



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

Орган инспекции

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Горького, д. 4,
тел: (47241) 76454, факс: (47241) 76454, e-mail: gubkin@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru

10.04.2025 № 14-31.3-ВД
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области в
Губкинском районе»

Е.Н.Горлова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным
пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул на базе МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Губкина Белгородской области, расположенного
по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Чайковского, д.12
Помещения/здания
(объект инспекции)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 10.04.2025г. на
основании заявления от 17.03.2025г. №88 начальника Управления образования
администрации Губкинского городского округа (ИНН 3127094380, ОГРН

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>14-31.3-ВД</u>	Стр. 1 из 6 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

1023102258904). Экспертами(ом) по оценке соответствия органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском районе» Голик Е.С. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул.

Эксперт(ы) по оценке соответствия органа инспекции предупрежден(ы) об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения. Обследование проведено 20 марта 2025 года с 11:30 ч. до 13:00 ч. в присутствии директора учреждения – Багликовой Е.М.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия ИНН: 3127503794;
2. Копия ОГРН: 102310226578;
3. Копия договора холодного водоснабжения и вывоза сточных вод №983 от 31.01.2025г. с ГУП «Белоблводоканал»;
4. Копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области №ГБР-2 893 от 28.01.2025г. с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области;
5. Копия договора №560 от 15.01.2025г. о проведении дератизационных, дезинсекционных работ с ИП Соловьевым Е.А.;
6. Сведения о прохождении сотрудниками МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки на 20.03.2025г.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха в период каникул планируется к открытию с 02.06.2025г. на базе МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Губкин, ул.Чайковского, д.12.

Длительность смен лагеря с дневным пребыванием составляет в летний период – 14 календарных дней. В летний период планируется проведение четырех лагерных смен. Вместимость в 1 смену (02.06.-15.06.25г.): лагерь с дневным пребыванием детей - 155 человек, количество отрядов -7; лагерь труда и отдыха – 10 человек, 1 отряд. Вместимость во 2 смену (18.06.-01.07.25г.): лагерь с дневным пребыванием детей - 80 человек, количество отрядов -5; лагерь труда и отдыха – 5 человек, 1 отряд. Вместимость в 3 смену (07.07.-20.07.25г.): лагерь с дневным пребыванием детей – 55 человек, количество отрядов -2; лагерь труда и отдыха – не планируется. Вместимость в 4 смену

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>14-31.3-ВД</u>	Стр. 2 из 6 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

(23.07.-05.08.25г.): лагерь с дневным пребыванием детей – 45 человек, количество отрядов -2; лагерь труда и отдыха – не планируется.

Режим пребывания детей с 8.30 до 17.00 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий в спортивном зале школы, на территории физкультурно-спортивных площадок школы (в зависимости от погодных условий). В учреждении во время оздоровительных лагерей предусмотрено 3-х разовое горячее питание детей. Организация дневного сна детей во время пребывания в лагере не предусмотрена.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны размещена контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлено 3 промаркированных контейнера с крышками для раздельного сбора твердых коммунальных и пищевых отходов.

Планируется использовать следующий набор помещений: гардеробную для верхней одежды, столовую, игровые –5 (кабинеты начальных классов №1-5), спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием, туалеты (раздельные для девочек и мальчиков), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Помещения для пребывания детей обеспечены естественным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (светодиодное освещение). Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Полы используемых помещений не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. Отделка стен и потолков, допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание учреждения обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. Холодное водоснабжение согласно контракту холодного водоснабжения с ГУП «Белоблводоканал». Подводкой холодной и горячей питьевой воды из представленных помещений обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, раковины для мытья рук, в том числе перед обеденным залом, помещения для обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, кабинеты для детей,

посещающих лагерь. Все установленные раковины оборудованы смесителями. Имеются приборы для обеззараживания воздушной среды помещений для пребывания детей. Канализация централизованная.

Питьевой режим здания школы организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости, через установки с дозированным розливом воды (кулеры, всего 2 шт.), установленные перед обеденным залом. Документы, подтверждающие качество и безопасность воды, расфасованной в емкости и поставляемой в учреждение представлены. На емкости с водой нанесены маркировки о дате изготовления питьевой воды, сроке годности и дате открытия бутылей. Замена емкости производится по мере необходимости, с учетом срока годности воды, установленного производителем (не более 3 месяцев с даты розлива). Учреждение обеспечено запасом чистой одноразовой посуды (пластиковые стаканчики), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

Для детей, пребывающих в лагере планируется использование санузлов, отдельных для девочек и мальчиков. В помещениях санузлов оборудовано по 3 кабинки с установленными в них одному унитазу, 2 умывальника. Кабинки оснащены дверями без запоров. Предусмотрен служебный санузел на 1 раковину, 1 унитаз. Туалетные кабины, туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Питание детей будет организовано в школьной столовой, находящейся на первом этаже. Обеденный зал, общей площадью 116,7м², на 160 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), позволяющими проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале предусмотрено 0,8 м² на посадочное место. Учреждением созданы условия для мытья рук детей перед едой - при входе установлены раковины для мытья рук детей (8шт.). Мыло (жидкое с дозатором), электрополотенца и бумажные полотенца предусмотрены.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>14-313-БД</u>	Стр. 4 из 6 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах.

В каждом помещении учреждения стоит емкость для сбора мусора. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых окнах или фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Запас дезинфекционных средств хранится в упаковке производителя. Во всех видах помещений не реже одного раза в смену проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещении для приема пищи, в туалетных комнатах. Имеются дезинфицирующие средства для обработки всех контактных поверхностей, а также для мытья посуды и столовых приборов.

Для регулярного обеззараживания воздуха имеется оборудование для обеззараживания воздуха и условия для проветривания помещений.

Все сотрудники учреждения, задействованные в лагере (педагоги – 25 чел., тех. персонал – 4 чел., пищеблок – 5 чел.) имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и допуск к работе. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, лабораторные исследования сотрудники проходят по графику до открытия лагеря.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха в период каникул на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Губкин, ул.Чайковского, д.12 соответствуют требованиям:

- р. 2, п. 3.12, п.3.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>14-313-ВВ</u>	Стр. 5 из 6 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

- п. I-V, п. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Составлено в 3 экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия
органа инспекции, врач по общей
гигиене отдела санитарно-
эпидемиологических экспертиз

должность



подпись

уполномоченного лица

Голик Е.С.

Ф.И.О.